

GRAINSTONE



GRAINSTONE

Gres Fine Porcellanato

UNA
COLLEZIONE
ISPIRATA ALLA
PIETRA
GRANITICA.
RIGORE E
VERSATILITÀ
PER IL DESIGN
CONTEMPORANEO



A collection inspired by **granite rock**.
Elegance and **versatility** for contemporary design.



GRAINSTONE

3 TEXTURE 4 SIZES 4 COLOURS MIX AND MATCH

Una ricca gamma di finiture, formati e colori per trovare sempre la soluzione progettuale più adatta in tutte le tipologie di ambienti, indoor e outdoor.

A rich assortment of finishes, sizes and colours, to ensure the right design solution is always available for every type of setting, both indoor and outdoor.



60x120

23⁵/₈" x 47¹/₄"

60x60

23⁵/₈" x 23⁵/₈"

80x80

31¹/₂" x 31¹/₂"

20MM


30x60

11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

GRAINSTONE


FINE GRAIN

NATURALE R10



ROUGH GRAIN

NATURALE R10
TECNICA R11



CAGE


NATURALE R10



NATURALE R10




NATURALE R10
TECNICA R11




NATURALE R10




NATURALE R10



NATURALE R10
TECNICA R11
NATURALE R11 (20MM)




NATURALE R10




NATURALE R10



NATURALE R10
TECNICA R11



NATURALE R10



SAND

WHITE

GREY

DARK



Grey Rough Grain.Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{3/8} x47^{1/4}
Cage Grey Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}



Grey Rough Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}"
Dark Rough Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}"
Cage Dark Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}"





Cage Dark Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"
Dark Rough Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"
Dark Fine Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"



Dark Rough Grain Naturale R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8} x23^{5/8}
Dark Fine Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}
Cage Dark Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}



Cage Grey Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"
White Rough Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"
Grey 20MM Rough Grain Naturale R11 Rett. 80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}"



White Fine Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Sand Rough Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}"
Cage Sand Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}"



SAND



Sand Rough Grain Naturele R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"
Cage Sand Naturele R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"



Grey Fine Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}"
Cage Grey Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}"
Dark Rough Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}"

GRAINSTONE


20MM

Estetica e Prestazioni

Grainstone 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, Grainstone 20MM può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. Grainstone 20MM è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.



Grey Rough Grain 20MM Naturale R11 Rett. 80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}"



HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS.

Grainstone 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, Grainstone 20MM can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. Grainstone 20MM enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.



GRAINSTONE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Sand Fine Grain | Rough Grain



White Fine Grain | Rough Grain



Grey Fine Grain | Rough Grain



Dark Fine Grain | Rough Grain



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

GRAINSTONE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.



Naturale R10 Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"


- E098 Sand Fine Grain ● T31
- E097 White Fine Grain ● T31
- E09A Grey Fine Grain ● T31
- E09C Dark Fine Grain ● T31

- E0AW Sand Rough Grain ● T31
- E0AV White Rough Grain ● T31
- E0AY Grey Rough Grain ● T31
- E0AZ Dark Rough Grain ● T31

Tecnica R11 Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- E0DQ Sand Rough Grain ● T31
- E0DP White Rough Grain ● T31
- E0DS Grey Rough Grain ● T31
- E0DT Dark Rough Grain ● T31



Naturale R10 Rett.

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

- E0CF Sand Rough Grain ● T17
- E0CE White Rough Grain ● T17
- E0CH Grey Rough Grain ● T17
- E0CJ Dark Rough Grain ● T17



Naturale R10 Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"


- E0CM Sand Rough Grain ● T14
- E0CL White Rough Grain ● T14
- E0CP Grey Rough Grain ● T14
- E0CQ Dark Rough Grain ● T14

Tecnica R11 Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

- E0DW Sand Rough Grain ● T14
- E0DV White Rough Grain ● T14
- E0DY Grey Rough Grain ● T14
- E0DZ Dark Rough Grain ● T14

20MM



Naturale R11 Rett.

80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

- E0E2 Grey Rough Grain ● T72


Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. - Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. - Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

GRAINSTONE

DECORI


Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

CAGE Naturale R10 Rett.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E09F Sand

● T37




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E09E White


● T37

MOSAICO 3X3* FINE GRAIN Naturale R10

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E0TC Sand ● A96




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E0TA White ● A96

GRAINSTONE

DECORI


Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

CAGE Naturale R10 Rett.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E09H Grey

● T37




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E09J Dark


● T37

MOSAICO 3X3* FINE GRAIN Naturale R10

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E0TE Grey ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E0TF Dark ● A96









* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

GRAINSTONE

PEZZI SPECIALI








Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Sand	 White	 Grey	 Dark	Fascia di prezzo Price band
	FINE GRAIN Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E0TQ	E0TP	E0TS	E0TT	● A11
	ROUGH GRAIN Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E0VC	E0VA	E0VE	E0VF	● A11
	FINE GRAIN Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E0U2	E0U1	E0U4	E0U5	● A82
	ROUGH GRAIN Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E0VQ	E0VP	E0VS	E0VT	● A82
	ROUGH GRAIN Tecnica R11 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E0VW	E0VV	E0VY	E0VZ	● A82
	FINE GRAIN Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E0UF	E0UE	E0UH	E0UJ	● A98
	ROUGH GRAIN Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E0W2	E0W1	E0W4	E0W5	● A98
	FINE GRAIN Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right E0UM	Dx Right E0UL	Dx Right E0UP	Dx Right E0UQ	● A104
	ROUGH GRAIN Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Sx Left E0UT	Sx Left E0US	Sx Left E0UV	Sx Left E0UW	
		Dx Right E0W8	Dx Right E0W7	Dx Right E0WA	Dx Right E0WC	● A104
	Sx Left E0WF	Sx Left E0WE	Sx Left E0WH	Sx Left E0WJ		

GRAINSTONE

20MM PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Grey	Fascia di prezzo Price band
	ROUGH GRAIN Naturale R11 Rett. 33x80x5 - 12 ^{15/16} "x31 ^{1/2} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	E0WZ	● A80
	ROUGH GRAIN Naturale R11 Rett. 33x80x5 - 12 ^{15/16} "x31 ^{1/2} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	Dx Right E0X3	Sx Left EGHH ● A96
	ROUGH GRAIN Naturale R11 Rett. 33x80x2,5 - 12 ^{15/16} "x31 ^{1/2} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	E0X7	● A84
	ROUGH GRAIN Naturale R11 Rett. 33x80x2,5 - 12 ^{15/16} "x31 ^{1/2} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	Dx Right E0XC	Sx Left EGHM ● A96
	ROUGH GRAIN Naturale R11 Rett. 33x80 - 12 ^{15/16} "x31 ^{1/2} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,60	E0WM	● A80
	ROUGH GRAIN Naturale R11 Rett. 16,5x80 - 6 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " Pcs. Box 4 - LM x Box 3,20	E0WR	● A44

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
60x120 Cage Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
80x80 20MM Naturale R11	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325

PERFECT MATCH

TWO COLLECTIONS
MULTIPLE COMBINATIONS

GRAINSTONE

Fine Grain

Rough Grain

Cage

STONETALK

Minimal

Martellata

Rullata



SAND

WHITE

GREY

DARK

TAUPE

SAND

WHITE

GREY

DARK





Grey Fine Grain Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}
Grey Rough Grain Tecnica R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}
STONETALK Grey Martellata Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}
STONETALK Grey Rullata Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}

GRAINSTONE

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

	NORMA	VALORI	
	Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme	
	ASTM C373	Compliant	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	9,5 mm	20MM
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm ²	≥ 45 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 12000 N
	ASTM C648	≥ 400 lbf	≥ 2500 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme	
	ASTM C1026	Unaffected	
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
	ASTM C-650	Unaffected	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
	ASTM C1378	Class A	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Кoeffициент трения		NATURALE	TECNICA / 20MM
	DIN EN 16165 Annex B	R10	R11
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	C (A+B+C)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P3	P4
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential	> 36 Low Slip potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

FRANÇAIS / DEUTSCHE / ESPANOL / РУССКИЙ

P.1
Une collection inspirée de la **Pierre granitique**.
Simplicité et diversité pour le design contemporain.

P.2
Une extraordinaire variété de finitions, formats et couleurs pour trouver toujours le design parfait pour toutes les applications, en intérieur et en extérieur.

P.30

20MM

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE.

Grainstone 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, Grainstone 20MM se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. Grainstone 20MM est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

P.1
Eine von **Granitgestein** inspirierte Kollektion.
Streng und vielseitig im Einklang mit modernen Designwelten.

P.2
Ein breit gefächertes Angebot an Oberflächen, Formaten und Farben ermöglicht stets die passende Lösung für alle Innen- und Außenbereiche.

P.30

20MM

ÄÄSTHETIK UND LEISTUNGEN.

Grainstone 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann Grainstone 20MM auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. Grainstone 20MM ist die ideale Lösung für eine stilichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

P.1
Una colección inspirada en la **piedra granítica**.
Rigor y versatilidad en el diseño contemporáneo.

P.2
Una rica gama de acabados, formatos y colores para encontrar siempre la solución proyectiva más adecuada en toda suerte de ámbitos, interiores y exteriores.

P.30

20MM

ESTÉTICA Y PRESTACIONES.

Grainstone 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, Grainstone 20MM también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobre elevados. Grainstone 20MM es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

P.1
Esta colección черпает вдохновение в **гранитном камне**.
Строгость и универсальность на службе современного дизайна.

P.2
Богатый ассортимент отделок, форматов и цветов всегда позволяет найти наиболее удачное дизайнерское решение для оформления любых интерьеров и наружных пространств.

P.30

20MM

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Grainstone 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреимственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал Grainstone 20MM легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. Grainstone 20MM - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.



GRAINSTONE

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese - Mo Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it